



[Prøv vår gjerdekalkulator](#)

Telefon: [383 90 400](tel:38390400)

Epost: tilbud@norgesgjerde.no



- [Meny](#)

- [GJERDER](#)

- [TILBAKE](#)

- [GJERDER](#)

- [REKKVERK](#)

- [STAKITT](#)

- [RANCH](#)

- [LEVEGGER](#)

-  [GJERDEKALKULATOR](#)

- [PORTER](#)

- [TERRASSEGULV](#)

- [BELYSNING](#)

- [TILBAKE](#)

- [BELYSNING](#)

- [Solcelle](#)

- [12 Volt](#)

- [Brosjyre](#)

- [OM OSS](#)

- [TILBAKE](#)

- [OM OSS](#)

- [BLOGG](#)

- [Forhandleroversikt](#)

- [KONTAKT](#)

- [GJERDER](#)

- [Back](#)

- [GJERDER](#)

- [REKKVERK](#)

- [STAKITT](#)

- [RANCH](#)

- [LEVEGGER](#)

-  [GJERDEKALKULATOR](#)

- [PORTER](#)

- [TERRASSEGULV](#)

- [BELYSNING](#)

- [Back](#)

- [BELYSNING](#)

- [Solcelle](#)

- [12 Volt](#)

- [Brosjyre](#)

- [OM OSS](#)

- [Back](#)

- [OM OSS](#)

- [BLOGG](#)

- [Forhandleroversikt](#)

- [KONTAKT](#)



Lav levegg med utseende som [NG-15N](#), men med en høyde på ca 139 cm fra bakken. Egner seg godt der man ikke ønsker eller kan benytte de høyeste modellene. Gjør det enklere å oppfylle naboloven med hensyn til høyde.

Husk å gjøre deg kjent med lokalt regelverk med hensyn til høyder ved bruk av levegger!

Alle produkter fra Norgesgjerde har følgende kvalitet:

- Hvitfargen tilsvarer NCS-kode 0500-N, "Klassisk hvit".
- Gjennomfarget. Trenger aldri males eller overflatebehandles.
- UV-bestendig. Gulner ikke, falmer ikke.
- Praktisk talt upåvirket av klimatiske forhold.
- Vannavstøtende.
- Ingen flassing, flising eller sprekkdannelse i materialer.
- Solid og kraftig kvalitet. Beholder sitt utseende år etter år.
- Leveres med [Norgesgjerdes begrensede livstidsgaranti](#).
- Se nederst på siden under "Meny" for ytterligere produktinformasjon.

[Kontakt oss for tilbud](#)

[Monteringsveiledning](#)

Spesifikasjoner og Priser

Priser:

- Høyde 1,39m koster **kr. 2140** pr. seksjon

Priser er pr. seksjon og inkluderer 1 stolpe m/stolpetopp

Pris oppgitt er inkl. 25 % mva Pr 16.02.2015.

 [Beregn pris](#)

Lengde:

maks **1,86m** pr. seksjon (senter/senter – stolpe/stolpe).

Du kan velge fritt mellom en av toppene på bildene under



Enkel topp





England topp

Standard på rekkverk og levegger

[x](#)

TJ-14N. Klassisk levegg. Lav.

Høyde= 145 cm, Brekke = 186 cm



Spesifikasjoner og Priser

Priser:

- Høyde 1,39m koster **kr. 2140** pr. seksjon

Priser er pr seksjon og inkluderer 1 stolpe m/stolpetopp
Evt. innfestingsmateriell kommer i tillegg avh. av fundament.
Pris oppgitt er inkl. 25 % mva. Pr 05.02.2018.

 [Beregn pris](#)

Lengde:

maks **1,86m** pr. seksjon (senter/senter – stolpe/stolpe).

Relaterte produkter



[NG-15N. Høy levegg](#)



[NG-15D. Skrå levegg](#)



[NG-16N. Høy levegg med stakitt-topp](#)



[NG-17N. Høy levegg med espalier](#)

Alle priser er oppgitt inkl. mva. Fraktkostnader, ekspedisjons/fakturagebyr og emballasje/pallekostnad tilkommer.
Vi tar forbehold om prisendringer grunnet innkjøpspris-, frakt- eller valutaendringer. Vi tar ikke ansvar for feilmålinger i bestillinger oppgitt av kunde.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Lundevågveien 8
4550 Farsund

Postadresse:
Postboks 152
4552 Farsund

Org.nr: 995 453 037

Telefon: [383 90 400](tel:38390400)

E-post: post@norgesgjerde.no

Meny

- [Tilbehør](#)
- [Galleri](#)
- [Forespørselskjema](#)
- [Produksjon](#)
- [Installasjonsveiledninger](#)
- [Ofte stilte spørsmål](#)
- [Garanti](#)
- [Gode grunner](#)
- [Miljøhensyn](#)
- [God investering](#)
- [Messeoversikt 2018](#)
- [Få et tilbud](#)
- [Jeg vil kontaktes](#)
- [Reklamasjoner og retur](#)
- [Blogg](#)
- [Salgs og Leveringsbetingelser](#)
- [Forhandleroversikt](#)
- [Cookies](#)

Nyhetsbrev

Motta vårt spennende nyhetsbrev:

Sosiale medier

Gjerdekalkulator

 [Prøv vår gjerdekalkulator](#)

Copyright 2019 Norgesgjerde AS | Drift og kode: [Webcode AS](#)